

CASAMANCE

Sensation

D	evêtement	mural	CASI	\	ICE
<	evetement	murai	CASE	AIVIAI	ハヘヒ

Référence7169020Composition60 % li ; 40 % co - viscose embroiderLargeur129 cm / 51 IncheHauteurVendu au mètrPoids g/m²59EntretienEpongeablPose colleEncollage du muDéposeArrachage à seNorme COVAASTME84ClassNorme euroclassC s1 d	Description produit	Dessin géométrique brodé sur lin coton sur intissé	
Composition 60 % li ; 40 % co - viscose embroider Largeur 129 cm / 51 Inche Hauteur Vendu au mètr Poids g/m² 59 Entretien Epongeabl Pose colle Encollage du mu Dépose Arrachage à se Norme COV A ASTME84 Class Norme euroclass C s1 d	Collection	SENSATION	
Largeur129 cm / 51 IncheHauteurVendu au mètrPoids g/m²59EntretienEpongeablPose colleEncollage du muDéposeArrachage à seNorme COVAASTME84ClassNorme euroclassC s1 d	Référence	71690202	
Hauteur Vendu au mètr Poids g/m² 59 Entretien Epongeabl Pose colle Encollage du mu Dépose Arrachage à se Norme COV A ASTME84 Class Norme euroclass C s1 d	Composition	60 % li ; 40 % co - viscose embroidery	
Poids g/m²59EntretienEpongeablePose colleEncollage du muDéposeArrachage à seNorme COVAASTME84ClassNorme euroclassC s1 d	Largeur	129 cm / 51 Inches	
Entretien Epongeable Pose colle Encollage du mu Dépose Arrachage à se Norme COV ASTME84 Class Norme euroclass C s1 d	Hauteur	Vendu au mètre	
Pose colleEncollage du muDéposeArrachage à seNorme COVAASTME84ClassNorme euroclassC s1 d	Poids g/m²	597	
DéposeArrachage à seNorme COVAASTME84ClassNorme euroclassC s1 d	Entretien	Epongeable	
Norme COV ASTME84 Class Norme euroclass C s1 d	Pose colle	Encollage du mur	
ASTME84 Class A Norme euroclass C s1 d	Dépose	Arrachage à sec	
Norme euroclass C s1 d	Norme COV	A+	
	ASTME84	Class A	
Pays d'origine Ind	Norme euroclass	C s1 d0	
	Pays d'origine	Inde	

3 déclinaisons





